
安全対策できてますか

物流編








株式会社タステック

https://www.tastec-fukuoka.com/


フォークリフト作業災害編

フォークリフト作業を伴う場合、フォークに載せた荷物により前面が見えにくく歩行者との接触事故を防止する対策が必要になります。安全対策として物理的に制限をかける歩行者用のゲート装置が効果的です。


現状



改善後




※）ゲート2からゲート1方向へ移動する場合も同様の動作になります。



歩行者とフォークリフト作業者の両者に安全意識をもたせ、災害リスクの軽減につなげます

災害防止対策

選択される機材




01

ゲート装置
ショートレンジゲートACSR-01

操作用の押しボタンスイッチを装備し、人、障害物を検知するセンサーを装備しています。センサーは検知距離を設定でき、不必要なエリアを避けて設定できます。

本体設置方向は右設置、左設置のタイプがあります。



02

マットスイッチ

ゲート装置の附帯設備として、バー直下検知センサーと併用使用することにより、広い範囲で人（重量）を検知することができます。




※）イラストは送信機になります。ゲート装置に受信機の装備が必要になります。

03

リモコン装置

ゲート操作する操作者が他にある場合はリモコンで操作を行うことができます。操作方法、仕様についてはご相談できます。



タッチパネル式操作盤




簡易タイプ操作盤

04

遠隔操作盤

ゲート設置場所から離れた場所で遠隔で操作するときに使用する操作盤になります。無線式、有線式の選択が可能です。LTEルータを使ったインターネットでの接続も可能で広範囲で接続できます。



ホーン型
最大音量110db




盤取付型
最大音量87db

05

報知装置（音声･ブザー）

ゲートの動作に連動して音声を報知したりブザー音での報知を行います。



06

イルミネーション

ゲートバーを目立たせたりゲートの場所を遠くから認識できるようになります。

株式会社タステック
FUKUOKA. JAPAN

〒810-0034
福岡県筑紫野市美しが丘南２丁目２番１号
TEL 092-710-3030 FAX092-710-3033
E-mail:info@tastec-fukuoka.com
https://www.tastec-fukuoka.com/